漳浦县卫生健康局
漳浦县教育局文件

浦卫〔2024〕49号

关于做好流行性脑脊髓膜炎防控工作的通知

各医疗卫生单位，各学校、托幼机构:

流行性脑脊髓膜炎（以下简称流脑）是由脑膜炎奈瑟菌通过呼吸道传播引起的化脓性脑膜炎，其传染性强、病死率较高。2024年1-2月全国共报告28例流行性脑脊髓膜炎病例，死亡病例1例，省内自今年以来多地市也有流行性脑脊髓膜炎病例散发，且有3例发生于中小学生的流行性脑脊髓膜炎病例分型为Y群脑膜炎奈瑟菌。为进一步做好全县流脑防控工作，请各医疗单位及学校做好以下工作:

一、提高认识，加强疫情监测

各医疗卫生机构要提高疫情监测敏感性，在流脑高发季节里对有发热、头痛、呕吐、皮肤淤点淤斑、脑膜刺激征、肌力

肌张力等异常症状体征者，要密切关注，发现疑似病例要及时向县疾控中心报告，避免因漏报迟报引发疫情扩散。县疾控中心要做好指导工作，发现疫情要及时开展流行病学调查、病例主动搜索、病例密切接触者医学观察及监督预防性服药、流脑疫苗查漏补种等工作。

二、推进疫苗接种，降低传播风险

接种疫苗是预防控制传染病最经济和最有效的措施之一。各预防接种单位要尽快开展辖区内适龄儿童流脑疫苗查漏补种工作，可通过短信催种、入户宣传及春季查验接种证等方式进行通知及时补种。根据全国流脑疫情分析，近阶段流脑流行有部分病例是由Y群和W135群脑膜炎奈瑟菌引起的，含Y群、W135群脑膜炎奈瑟菌的流脑疫苗属于非免疫规划疫苗(自费)，在全人群接种率较低。针对我县还存在相当一部分儿童3岁、6岁流脑疫苗漏种的情况，采取以下措施：一是在知情同意下对我县辖区内流脑病例相关高感染风险人群（尤其老弱等重点人群）开展含Y群的ACYW135群流脑疫苗接种；二是18岁以下未完成流脑全程接种人群，积极开展查漏补种工作，建议使用含Y群的ACYW135群流脑疫苗完成补种工作；三是完成流脑全程接种人群，在知情同意下，可自愿接种一剂次含Y群的ACYW135群流脑疫苗。

三、加强宣传教育，提高健康意识

各医疗卫生单位、各学校、托幼机构要坚持以健康教育为先导，充分利用各种新媒体、健康教育课、班会、讲座、板报、广播、班级微信群等多种形式，广泛宣传流脑的传播途径和预防方法，提高广大群众、师生的自我保护意识。开学后学校要落实好重点场所的通风换气和预防性消毒措施，保持室内良好通风和空气新鲜，开展环境卫生整治，降低传染病传播风险。要指导和督促学生注意个人卫生，勤换衣、勤洗手，不共用毛巾、手帕等，养成健康文明的生活方式和行为习惯。

漳浦县卫生健康局　　漳浦县教育局

2024年4月30日